

生态淄博建设工作简报

2019 年第 28 期

淄博市环境保护工作委员会办公室

2019 年 8 月 14 日

2019 年 7 月环境质量情况通报

一、环境质量考核得分

(一) 大气环境质量考核得分

7 月份，各区县大气环境质量考核得分从高到低依次为：沂源县 79.66 分，高青县 78.86 分，文昌湖区 77.28 分，张店区 77.08 分，周村区 76.54 分，博山区 76.28 分，桓台县 75.35 分，高新区 74.04 分，临淄区 73.43 分，淄川区 72.87 分，经开区 72.28 分。

(二) 水环境质量考核得分

7 月份，各区县水环境质量考核得分从高到低依次为：高青县 100 分，沂源县 100 分，淄川区 92 分，高新区 91 分，张店区 87 分，周村区 86 分，经开区 86 分，文昌湖区 84 分，临淄区 78.5 分，桓台县 66 分，博山区 47 分。

（三）镇办（园区）空气质量考核得分


7月份，全市镇办（园区）空气质量考核得分前10名分别为：淄川区岭子镇 92.37分，桓台县索镇 89.91分，高新区保税物流园 89.87分，临淄区金山镇 89.72分，沂源县悦庄镇 89.01分，周村区王村镇 87.87分，博山区池上镇 87.50分，高青县芦湖街办 87.47分，淄川区龙泉镇 87.27分，高青县花沟镇 86.88分。

7月份，全市镇办（园区）空气质量考核得分后10名（从倒数第1到倒数第10）分别为：临淄区凤凰镇 69.80分，临淄区皇城镇 70.16分，临淄区敬仲镇 71.36分，临淄区闻韶街办 72.07分，桓台县起凤镇 72.63分，临淄区辛店街办 73.53分，博山区城东街办 73.75分，博山区白塔镇 74.14分，张店区湖田街办 74.23分，临淄区稷下街办 74.60分。详见附表1。


二、大气环境质量状况

2019年7月全市良好天数13天，同比减少8天。重污染天数0天，同比持平。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO₂）12微克/立方米，同比恶化33.3%；二氧化氮（NO₂）28微克/立方米，同比恶化27.3%；可吸入颗粒物（PM₁₀）63微克/立方米，同比恶化12.5%；细颗粒物（PM_{2.5}）35微克/立方米，同比恶化20.7%；一氧化碳（CO）1.4毫克/立方米，同比改善6.7%；臭氧（O₃）230微克/立方米，同比恶化24.3%。全市综合指数为4.59，同比恶化18.6%。7月全市平均降尘量为4.9t/km²·月，其中，降尘量最高的是周村区三金集团点位，为8.0t/km²·月，最低的是张店区新区点位，为2.1t/km²·月。具体降尘量见附表2。

1.良好天数。良好天数最多的是沂源县，为 20 天，最少的是周村区，为 8 天。各区县均呈恶化趋势，其中高青县恶化程度最大，同比减少 17 天。




2.重污染天数（AQI>200）。周村区和高新区均出现 2 天重污染天气，张店区出现 1 天重污染天气，其他区县均未出现重污染天气。淄川区和博山区呈改善趋势，均同比减少 1 天；6 个区县同比持平；3 个区县呈恶化趋势，其中恶化幅度最大的是周村区和高新区，均同比增加 2 天。




3.细颗粒物（PM_{2.5}）。细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度最低的是沂

源县，为 $29\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最高的是高新区，为 $41\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。各区县均呈恶化趋势，其中，高新区同比恶化幅度最大，为 36.7%。




4.可吸入颗粒物 (PM₁₀)。可吸入颗粒物 (PM₁₀) 平均浓度最低的是沂源县，为 $48\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最高的是临淄区，为 $69\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各区县均呈恶化趋势，其中，高青县同比恶化幅度最大，为 43.2%。




5.二氧化硫 (SO₂)。二氧化硫 (SO₂) 平均浓度最低的是沂源县，为 $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最高的是周村区，为 $21\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，2 个区县呈改善趋势，其中，沂源县同比改善幅度最大，为 54.5%；2 个区县同比持



平；7个区县呈恶化趋势，其中，淄川区同比恶化幅度最大，为62.5%。



6.二氧化氮 (NO₂)。二氧化氮 (NO₂) 平均浓度最低的是沂源县，为 17μg/m³，最高的是张店，为 34μg/m³，桓台县呈改善趋势，改善幅度为 9.7%；其他 10 个区县均呈恶化趋势，其中，沂源县同比恶化幅度最大，为 112.5%。



7.环境空气质量综合指数。环境空气质量综合指数最好的是沂源县，为 3.53，最差的是周村区，为 5.04。各区县均呈恶化趋势，其中，高青县同比恶化幅度最大，为 34.4%。





三、水环境质量

2019年7月份14个市控以上主要河流断面化学需氧量(COD)平均浓度24.4毫克/升,同比恶化2.95%,氨氮(NH₃-N)平均浓度1.01毫克/升,同比恶化4.12%。8个省控以上河流断面化学需氧量(COD)平均浓度23.2毫克/升,同比改善7.94%,氨氮(NH₃-N)平均浓度0.61毫克/升,同比改善28.2%。



河流断面水质COD浓度最低的是沂源韩旺断面,浓度为6.9毫克/升,浓度最高的是乌河入预备河处断面,浓度为38.3毫克/升;同比改善幅度最大的是沂源韩旺断面,改善53%,同比恶化幅度最大的是文昌湖张博附线断面,恶化58.6%。

河流断面水质氨氮浓度最低的是沂源韩旺断面,浓度为0.03毫克/升,浓度最高的是临淄东沙河断面,浓度为3.14毫克/升;同比改善幅度最大的是沂源韩旺断面,改善82%,同比恶化幅度最大的是临淄东沙河断面,恶化141.5%。

(一) 全市主要河流断面 COD 浓度排名及改善率



(二) 全市主要河流断面氨氮浓度排名及改善率



附表 1

2019 年 7 月份各镇办（园区）空气质量考核结果

名次	镇 办	区 县	总 分	综合指数
1	岭子镇	淄川区 1	92.37	3.96
2	索镇	桓台县 1	89.91	5.16
3	保税物流园	高新区 1	89.87	5.41
4	金山镇	临淄区 1	89.72	4.98
5	悦庄镇	沂源县 1	89.01	3.92
6	王村镇	周村区 1	87.87	5.78
7	池上镇	博山区 1	87.50	3.90
8	芦湖街办	高青县 1	87.47	4.15
9	龙泉镇	淄川区 2	87.27	3.62
10	花沟镇	高青县 2	86.88	4.49
11	黑里寨镇	高青县 3	86.76	4.35
12	中庄镇	沂源县 2	86.06	4.02
13	公园街办	张店区 1	85.43	4.70
14	昆仑镇	淄川区 3	85.37	4.39
15	田镇街办	高青县 4	85.30	4.68
16	青城镇	高青县 5	85.29	4.53
17	宝山生态科技园	高新区 2	85.20	5.35
18	傅家镇	张店区 2	85.10	5.60
19	山头街办	博山区 2	85.03	4.60
20	八陡镇	博山区 3	85.01	4.04

名次	镇 办	区 县	总 分	综合指数
21	房镇镇	张店区 3	84.98	5.37
22	双杨镇	淄川区 4	84.75	4.91
23	新城镇	桓台县 2	83.97	5.88
24	北郊镇	经开区 1	83.84	5.30
25	常家镇	高青县 6	83.75	4.83
26	南定镇	张店区 4	83.54	5.62
27	石马镇	博山区 4	83.52	4.52
28	松龄路街办	淄川区 5	83.50	4.87
29	金岭镇	临淄区 2	83.49	5.30
30	南郊镇	周村区 2	83.24	5.76
31	域城镇	博山区 5	83.07	3.72
32	博山镇	博山区 6	83.01	4.10
33	历山街办	沂源县 3	82.95	4.18
34	木李镇	高青县 7	82.90	4.73
35	燕崖镇	沂源县 4	82.75	3.74
36	唐山镇	桓台县 3	82.63	5.90
37	唐坊镇	高青县 8	82.32	4.80
38	马桥镇	桓台县 4	82.31	5.79
39	丝绸路街办	周村区 3	82.26	5.60
40	将军路街办	淄川区 6	82.20	4.93
41	大张庄镇	沂源县 5	81.96	4.25
42	般阳路街办	淄川区 7	81.87	4.65
43	中埠镇	张店区 5	81.85	5.93

名次	镇 办	区 县	总 分	综合指数
44	高城镇	高青县 9	81.63	4.95
45	永安街办	周村区 4	81.45	5.83
46	四宝山街办	高新区 3	81.39	5.63
47	西里镇	沂源县 6	81.31	4.28
48	钟楼街办	淄川区 8	81.30	4.89
49	科苑街办	张店区 6	80.97	5.63
50	萌水镇	文昌湖 1	80.96	5.68
51	西河镇	淄川区 9	80.63	3.75
52	荆家镇	桓台县 5	80.63	4.89
53	洪山镇	淄川区 10	80.24	4.76
54	朱台镇	临淄区 3	80.21	4.94
55	源泉镇	博山区 7	80.18	4.47
56	东里镇	沂源县 7	80.17	4.21
57	南麻街办	沂源县 8	79.84	4.17
58	寨里镇	淄川区 11	79.64	4.62
59	罗村镇	淄川区 12	79.48	5.09
60	泮水镇	张店区 7	79.44	5.99
61	周村开发区	周村区 5	78.94	6.38
62	城区街办	桓台县 6	78.82	5.24
63	马尚镇	张店区 8	78.71	5.96
64	青年路街办	周村区 6	78.68	5.74
65	田庄镇	桓台县 7	78.57	5.08
66	和平街办	张店区 9	78.52	5.58

名次	镇 办	区 县	总 分	综合指数
67	南鲁山镇	沂源县 9	78.40	4.53
68	鲁村镇	沂源县 10	78.06	4.52
69	大街街办	周村区 7	78.02	5.33
70	商家镇	文昌湖 2	77.71	5.77
70	果里镇	桓台县 8	77.71	6.44
72	齐陵街办	临淄区 4	77.65	4.92
73	石桥镇	沂源县 11	77.18	4.49
74	体育场街办	张店区 10	76.68	5.93
75	城西街办	博山区 8	76.54	5.34
76	车站街办	张店区 11	76.19	6.25
77	太河镇	淄川区 13	76.00	3.22
78	齐都镇	临淄区 5	75.19	5.81
79	雪宫街办	临淄区 6	74.94	5.81
80	稷下街办	临淄区 7	74.60	5.40
81	湖田街办	张店区 12	74.23	6.68
82	白塔镇	博山区 9	74.14	5.52
83	城东街办	博山区 10	73.75	5.35
84	辛店街办	临淄区 8	73.53	5.77
85	起凤镇	桓台县 9	72.63	5.37
86	闻韶街办	临淄区 9	72.07	6.10
87	敬仲镇	临淄区 10	71.36	6.06
88	皇城镇	临淄区 11	70.16	5.76
89	凤凰镇	临淄区 12	69.80	5.70

注：沂源县张家坡镇无同比改善数据，本月不参与考核。

附表 2

2019 年 7 月各区县降尘监测数据

单位: t/km²·月

序号	区县	监测点位	降尘数据	平均值
1	张店区	人民公园	2.8	2.5
2		新区	2.1	
3		南定	2.5	
4	淄川区	气象站	6.8	7.0
5		凤凰山	7.2	
6	博山区	双山	5.5	5.6
7		青龙山	5.7	
8	周村区	三金集团	8.0	8.0
9	临淄区	莆田园	4.5	4.2
10		齐鲁石化	3.9	
11	桓台县	锦秋	4.9	5.1
12		华沟	5.2	
13	高青县	田镇	3.8	4.4
14		芦湖	4.9	
15	沂源县	历山	4.1	3.9
16		南麻	3.6	
17	高新区	东风化工厂	5.3	5.3
18		开发区	停运	
19	文昌湖区	文昌湖	5.8	5.8
20	经开区	职业学院	7.0	7.0
全市平均值			4.9	

报：市委常委，市人大主任，市政协主席，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席。

发：各区县党委、人民政府，高新区、淄博经济开发区、文昌湖省级旅游度假区工委、管委会，淄博市环境保护工作委员会领导小组成员单位。

淄博市环境保护工作委员会办公室

2019年8月14日印发
