

生态淄博建设工作简报

2020 年第 9 期

淄博市生态环境委员会办公室

2020 年 7 月 17 日

2020 年 6 月份、上半年环境质量情况通报

6 月份大气环境质量情况

一、大气环境质量考核得分

（一）区县（功能区）环境质量考核得分

6 月份，全市各区县（功能区）环境空气质量考核得分从高到低依次为：沂源县 94.50 分，博山区 91.22 分，周村区（三金集团）89.14 分，周村区（职业学院）87.32 分，桓台县 86.11 分，高青县 85.69 分，临淄区 85.15 分，淄川区 80.04 分，文昌湖区 79.31 分，高新区 74.96 分，张店区 73.22 分。

（二）镇街（园区）空气质量考核得分

6 月份，全市镇街（园区）环境空气质量考核得分前 10 名分别为：沂源县鲁村镇 97.11 分，沂源县东里镇 96.38 分，沂源县张

家坡镇 96.01 分，沂源县西里镇 95.50 分，沂源县中庄镇 94.33 分，沂源县石桥镇 93.95 分，博山区源泉镇 91.03 分，博山区八陡镇 90.42 分，沂源县南鲁山镇 89.63 分，沂源县燕崖镇 89.63 分。

6 月份，全市镇街（园区）空气质量考核得分后 10 名（从倒数第 1 到倒数第 10）分别为：淄川区岭子镇 65.57 分，淄川区寨里镇 68.83 分，临淄区辛店街道 69.82 分，周村区丝绸路街道 70.06 分，淄川区洪山镇 70.60 分，张店区中埠镇 70.84 分，临淄区齐都镇 71.54 分，淄川区般阳路街道 72.03 分，临淄区敬仲镇 72.19 分，桓台县果里镇 72.23 分。详见附表 1。


二、大气环境质量状况

2020 年 6 月，全市良好天数 9 天（国控），同比增加 6 天。重污染天数 1 天，同比持平。6 项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO₂）14 微克/立方米，同比改善 17.6%；二氧化氮（NO₂）32 微克/立方米，同比恶化 10.3%；可吸入颗粒物（PM₁₀）85 微克/立方米，同比恶化 4.9%；细颗粒物（PM_{2.5}）38 微克/立方米，同比持平；一氧化碳（CO）1.2 毫克/立方米，同比持平；臭氧（O₃）237 微克/立方米，同比改 2.9%。全市综合指数为 5.11，同比恶化 0.8%。


6 月全市平均降尘量为 5.1t/km²·月。其中，降尘量最高的是高新区东风化工厂点位，为 8.8t/km²·月，最低的是沂源县历山点位，为 1.4t/km²·月。具体降尘量见附表 3。

1.良好天数。良好天数最多的是沂源县，为 18 天；最少的是周村区（三金集团），为 6 天。各区县（功能区）均呈改善趋势，

其中，沂源县同比改善幅度最大，同比增长 12 天。




2.重污染天数（AQI>200）。重污染天数最少的是桓台县，为 0 天；最多的为淄川区、周村区（三金集团）和文昌湖区，均为 2 天。5 个区县（功能区）呈改善趋势，其中改善幅度最大的为高新区和周村区（职业学院），同比减少 2 天；博山区和沂源县呈恶化趋势，均同比增加 1 天；4 个区县同比持平。




3.细颗粒物（PM_{2.5}）。细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度最低的是高青县和沂源县，均为 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；最高的是高新区，为 44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。4 个区县（功能区）呈改善趋势，其中，周村区（三金集团）同比

改善幅度最大，为 12.2%；博山区同比持平；6 个区县呈恶化趋势，其中，淄川区同比恶化幅度最大，为 14.7%。




4.可吸入颗粒物（PM₁₀）。可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度最低的是沂源县，为 57μg/m³；最高的是高新区为 94μg/m³。2 个区县（功能区）呈改善趋势，其中，周村区（职业学院）同比改善幅度最大，为 6.0%；9 个区县（功能区）呈恶化趋势，其中，高新区同比恶化幅度最大，为 14.6%。




5.二氧化硫（SO₂）。二氧化硫（SO₂）平均浓度最低的是沂


源县，为 $7\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；最高的是张店区、周村区（三金集团）和桓台县，均为 $17\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。8 个区县（功能区）呈改善趋势，其中，博山区同比改善幅度最大，为 38.9%；3 个区县（功能区）呈恶化趋势，其中文昌湖区同比恶化幅度最大，为 7.1%。



6.二氧化氮（NO₂）。二氧化氮（NO₂）平均浓度最低的是沂源县，为 $16\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最高的是张店区，为 $39\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。3 个区县（功能区）呈改善趋势，其中，沂源县同比改善幅度最大，为 15.8%；高青县同比持平；7 个区县呈恶化趋势，其中，张店区同比恶化幅度最大，为 21.9%。



7.环境空气质量综合指数。环境空气质量综合指数最好的是沂源县，为 3.94，最差的是高新区，为 5.46。6 个区县（功能区）呈改善趋势，其中，周村区（职业学院）同比改善幅度最大，为 5.4%；5 个区县呈恶化趋势，其中，张店区同比恶化幅度最大，为 6.3%。



三、各区县（功能区）6月份目标完成情况

各区县（功能区）6月份目标指标目标完成情况详见附表 4。全市各区县（功能区）6月份环境空气质量状况详见附表 5。

6 月份水环境质量情况

一、水环境质量指数（数值越小水环境质量越好）

6 月份全市 12 个监测断面采用河流断面水质在线自动监测数据及省生态环境厅采测分离人工监测数据分别评价。依据采测分离人工监测数据 21 项指标监测计算评判水环境质量指数结果如下：21 项指标综合指数水环境质量最差的三个区县（功能区）依次为高新区、博山区、临淄区；桓台县两个断面均断流。最好的

三个区县（功能区）依次为沂源县、高青县、张店区。（详见附表 7）

依据河流断面水质在线自动监测数据，河流断面水质 COD 浓度最低的是沂源韩旺断面，浓度为 7.8 毫克/升，浓度最高的是临淄区齐鲁排海管线 302 井断面，浓度为 32.7 毫克/升；同比改善幅度最大的是文昌湖张博附线断面，改善 42.3%。同比恶化幅度最大的是临淄区齐鲁排海管线 302 井断面，恶化 42.8%。

河流断面水质氨氮浓度最低的是沂源韩旺断面，浓度为 0.03 毫克/升，浓度最高的是临淄乌河东沙断面，浓度为 1.62 毫克/升；同比改善幅度最大的是高青道旭渡断面，改善 81.8%。同比恶化幅度最大的是临淄区齐鲁排海管线 302 井断面，恶化 50%。

二、水环境标准达标指数（分值越高水环境越好）

水环境标准达标指数前 5 名为周村区、高青县、沂源县、高新区、文昌湖区。后 2 名为临淄区、博山区。（详见附表 8）

三、存在问题：

临淄区乌河东沙断面上游、齐城污水处理厂进水管网雨污分流不彻底，市政污水管网溢流问题突出，造成乌河东沙断面超标，影响省控考核断面乌河入预备河处断面水质，使其不能稳定达标。

上半年大气环境质量情况

一、大气环境质量考核得分

（一）区县（功能区）环境质量考核得分

1-6 月份，全市各区县（功能区）环境空气质量考核得分从高

到低依次为：沂源县 101.73 分，周村区（三金集团）97.31 分，博山区 96.43 分，周村区（职业学院）95.50 分，桓台县 91.02 分，临淄区 89.95 分，高青县 89.72 分，文昌湖区 89.18 分，张店区 84.96 分，淄川区 84.65 分，高新区 81.82 分。

（二）镇街（园区）空气质量考核得分

1-6 月份，全市镇街（园区）环境空气质量考核得分前 10 名分别为：周村区青年路街道 93.87 分，沂源县悦庄镇 90.01 分，沂源县东里镇 89.26 分，淄川区太河镇 84.06 分，周村区大街街道 83.94 分，沂源县南鲁山镇 83.49 分，沂源县石桥镇 82.96 分，沂源县历山街道 82.75 分，沂源县燕崖镇 81.41 分，沂源县西里镇 81.17 分。



1-6 月份，全市镇街（园区）空气质量考核得分后 10 名（从倒数第 1 到倒数第 10）分别为：桓台县果里镇 60.19 分，临淄区敬仲镇 62.00 分，临淄区齐都镇 62.07 分，高青县高城镇 64.27 分，桓台县马桥镇 64.48 分，临淄区辛店街道 65.13 分，高新区保税物流园 65.59 分，淄川区寨里镇 65.80 分，临淄区齐陵街道 65.80 分，临淄区稷下街道 66.19 分。详见附表 2。

二、大气环境质量状况



2020 年 1-6 月，全市良好天数 108 天（国控），同比增加 29 天。重污染天数 7 天，同比减少 6 天。6 项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO₂）17 微克/立方米，同比改善 32.0%；二氧化氮（NO₂）35 微克/立方米，同比改善 16.7%；可吸入颗粒物（PM₁₀）97 微克/立方米，同比改善 18.5 %；细颗粒物（PM_{2.5}）53 微克/立方米，同比改善 17.2%；一氧化碳（CO）1.8 毫克/立方

米，同比改善 14.3%；臭氧（O₃）188 微克/立方米，同比改 8.3%。全市综合指数为 5.69，同比改善 16.3%。


1.良好天数。良好天数最多的是沂源县，为 125 天；最少的是高新区，为 94 天。各区县（功能区）均呈改善趋势，其中，周村区（职业学院）同比改善幅度最大，同比增长 50 天。




2.重污染天数（AQI>200）。重污染天数最少的是博山区和沂源县，均为 4 天；最多的为淄川区和高新区，均为 8 天。各区县（功能区）均呈改善趋势，其中，改善幅度最大的为高新区，同比减少 14 天。





3.细颗粒物（PM_{2.5}）。细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度最低的是周村区（职业学院）和沂源县，均为 48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；最高的是高新区，为 61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。各区县（功能区）均呈改善趋势，其中，周村区（职业学院）同比改善幅度最大，为 22.6%。





4.可吸入颗粒物（PM₁₀）。可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度最低的是沂源县，为 74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；最高的是临淄区为 103 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。各区县（功能区）呈改善趋势，其中，周村区（三金集团）同比改善幅度最大，为 25.0%。



5.二氧化硫（SO₂）。二氧化硫（SO₂）平均浓度最低的是沂源县，为 10μg/m³；最高的是周村区（三金集团）、桓台县和文昌湖区，均为 22μg/m³。各区县（功能区）呈改善趋势，其中，周村区（职业学院）同比改善幅度最大，为 38.5%。




6.二氧化氮（NO₂）。二氧化氮（NO₂）平均浓度最低的是沂源县，为 17μg/m³，最高的是周村区（职业学院）和高新区，为 41μg/m³。各区县（功能区）均呈改善趋势，其中，沂源县同比改善幅度最大，为 37.0%。



7.环境空气质量综合指数。环境空气质量综合指数最好的是

沂源县，为 4.49，最差的是高新区，为 6.17。各区县（功能区）均呈改善趋势，其中，周村区（三金集团）同比改善幅度最大，为 19.9%。



三、各区县（功能区）1-6 月份目标完成情况

各区县（功能区）1-6 月份目标指标目标完成情况详见附表 6。

1-6 月份水环境质量情况

一、水环境质量指数（数值越小水环境质量越好）

1-6 月份全市 12 个监测断面采用河流断面水质在线自动监测数据及省生态环境厅采测分离人工监测数据分别评价。依据采测分离人工监测数据 21 项指标监测计算评判水环境质量指数结果如下：21 项指标综合指数水环境质量最差的三个区县（功能区）依次为临淄区、博山区、周村区。最好的三个区县（功能区）依次为沂源县、高青县、文昌湖区。博山区西龙角断面氨氮超标 1.7 倍，为劣 V 类水体。（详见附表 9）

1-6 月份淄川区孝妇河南外环、博山区西龙角、周村区袁家桥、

临淄区齐鲁排海管线 302 井、临淄区乌河东沙、桓台县入小清河区-猪龙河共 6 个断面存在指标超出 V 类水体情况。高青县道旭渡断面 3 月份、4 月份超出 IV 类水体限值，沂源县韩旺断面 1 月份、2 月份超出 III 类优良水体限值。

依据河流断面水质在线自动监测数据，河流断面水质 COD 浓度最低的是沂源韩旺断面，浓度为 10.1 毫克/升；浓度最高的是临淄区齐鲁排海管线 302 井断面，浓度为 30.1 毫克/升。

河流断面水质氨氮浓度最低的是沂源韩旺断面，浓度为 0.05 毫克/升，浓度最高的是博山区西龙角断面，浓度为 5.08 毫克/升。

二、水环境标准达标指数（分值越高水环境越好）

水环境标准达标指数前 3 名为高青县、文昌湖区、高新区。后 3 名依次为博山区、临淄区、淄川区。（详见附表 10）

附表 1

2020 年 6 月各镇街（园区）空气质量考核结果

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
1	鲁村镇	沂源县 1	97.11	4.11	16.0
2	东里镇	沂源县 2	96.38	3.98	13.5
3	张家坡镇	沂源县 3	96.01	4.22	15.1
4	西里镇	沂源县 4	95.50	4.07	12.8
5	中庄镇	沂源县 5	94.33	4.02	10.3
6	石桥镇	沂源县 6	93.95	4.22	11.5
7	源泉镇	博山区 1	91.03	4.35	7.6
8	八陡镇	博山区 2	90.42	4.10	4.2
9	南鲁山镇	沂源县 7	89.63	4.61	7.6
9	燕崖镇	沂源县 8	89.63	3.98	1.7
11	青年路街道	周村区 1	89.40	5.23	13.0
12	域城镇	博山区 3	89.36	4.01	1.5
13	大张庄镇	沂源县 9	89.31	4.35	4.6
14	悦庄镇	沂源县 10	89.25	4.19	3.0
15	历山街道	沂源县 11	88.64	4.38	3.7
16	石马镇	博山区 4	87.24	4.48	2.2
17	山头街道	博山区 5	87.00	4.59	2.8

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
18	起凤镇	桓台县 1	86.32	5.40	9.2
19	太河镇	淄川区 1	85.26	3.57	-9.8
20	花沟镇	高青县 1	85.22	5.19	5.3
21	四宝山街道	高新区 1	85.08	5.43	7.3
22	田镇街道	高青县 2	84.28	5.12	3.0
23	唐坊镇	高青县 3	84.24	5.18	3.5
24	博山镇	博山区 6	83.78	4.55	-3.2
25	城区街道	桓台县 2	83.30	5.58	5.6
26	罗村镇	经开区 1	83.28	5.22	2.2
27	田庄镇	桓台县 3	82.99	5.50	4.3
28	南郊镇	经开区 2	82.81	5.65	5.4
29	湖田街道	张店区 1	82.73	6.04	8.9
30	南麻街道	沂源县 12	82.54	4.59	-5.0
31	青城镇	高青县 4	82.44	5.26	1.1
32	新城镇	桓台县 4	82.22	5.91	6.8
33	金山镇	临淄区 1	82.20	4.90	-2.7
34	体育场街道	张店区 2	81.69	5.85	5.3
35	大街街道	周村区 2	81.43	5.45	1.1
36	双杨镇	经开区 3	81.33	5.02	-3.1

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
37	商家镇	文昌湖 1	80.31	5.99	4.2
38	木李镇	高青县 5	80.20	5.38	-1.7
39	房山镇	张店区 3	80.02	5.52	-0.7
40	雪宫街道	临淄区 2	79.91	5.52	-0.9
41	芦湖街道	高青县 6	79.69	4.91	-7.0
42	常家镇	高青县 7	79.50	5.49	-1.9
43	萌水镇	文昌湖 2	79.31	5.92	1.8
44	王村镇	周村区 3	79.24	6.05	2.9
45	高城镇	高青县 8	79.12	5.39	-3.5
46	唐山镇	桓台县 5	78.90	5.88	0.7
47	城西街道	博山区 7	78.81	5.48	-3.2
48	龙泉镇	淄川区 2	78.68	4.33	-14.2
49	皇城镇	临淄区 3	78.57	5.61	-2.4
50	昆仑镇	淄川区 3	78.12	5.15	-7.5
51	凤凰镇	临淄区 4	78.03	5.86	-1.0
52	池上镇	博山区 8	77.84	4.71	-12.1
53	城东街道	博山区 9	77.47	5.57	-4.7
54	马桥镇	桓台县 6	77.39	6.14	0.5
55	西河镇	淄川区 4	77.27	4.55	-14.6

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
56	荆家镇	桓台县 7	77.19	5.58	-5.1
57	泮水镇	经开区 4	77.16	6.13	0.0
58	齐陵街道	临淄区 5	76.89	5.09	-10.2
59	永安街道	周村区 4	76.65	6.15	-0.7
60	周村开发区	周村区 5	76.60	6.49	2.4
61	钟楼街道	淄川区 5	76.28	5.60	-6.5
62	北郊镇	周村区 6	76.22	5.76	-5.1
63	傅家镇	经开区 5	76.17	5.94	-3.5
64	索镇	桓台县 8	75.99	5.90	-4.2
65	白塔镇	博山区 10	75.88	5.59	-7.3
66	松龄路街道	淄川区 6	75.83	5.47	-8.5
67	将军路街道	淄川区 7	75.72	5.62	-7.3
68	稷下街道	临淄区 6	75.57	5.53	-8.4
69	马尚镇	张店区 4	75.28	6.14	-3.2
70	黑里寨镇	高青县 9	75.11	5.52	-9.3
71	公园街道	张店区 5	74.96	5.58	-9.0
72	朱台镇	临淄区 7	74.83	5.53	-9.7
73	和平街道	张店区 6	74.76	5.99	-5.5
74	闻韶街道	临淄区 8	74.51	6.07	-5.2

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
75	金岭镇	临淄区 9	74.45	5.59	-9.8
76	宝山生态科技园	高新区 2	73.92	5.87	-8.1
77	科苑街道	张店区 7	73.89	6.11	-5.9
78	车站街道	张店区 8	73.34	6.47	-3.5
79	保税物流园	高新区 3	72.66	6.17	-7.5
80	南定镇	经开区 6	72.29	6.42	-5.8
81	果里镇	桓台县 9	72.23	6.56	-4.6
82	敬仲镇	临淄区 10	72.19	6.30	-7.1
83	般阳路街道	淄川区 8	72.03	5.54	-14.5
84	齐都镇	临淄区 11	71.54	6.07	-10.4
85	中埠镇	张店区 9	70.84	6.52	-7.4
86	洪山镇	淄川区 9	70.60	5.38	-18.5
87	丝绸路街道	周村区 7	70.06	6.26	-11.2
88	辛店街道	临淄区 12	69.82	6.21	-12.1
89	寨里镇	淄川区 10	68.83	5.53	-20.2
90	岭子镇	淄川区 11	65.57	5.52	-26.0

附表 2

2020 年 1-6 月各镇街（园区）空气质量考核结果

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
1	青年路街道	周村区 1	93.87	5.01	31.7
2	悦庄镇	沂源县 1	90.01	5.05	27.9
3	东里镇	沂源县 2	89.26	4.77	25.6
4	太河镇	淄川区 1	84.06	3.83	15.1
5	大街街道	周村区 2	83.94	5.48	23.9
6	南鲁山镇	沂源县 3	83.49	5.05	21.1
7	石桥镇	沂源县 4	82.96	5.04	20.5
8	历山街道	沂源县 5	82.75	5.08	20.5
9	燕崖镇	沂源县 6	81.41	4.34	15.1
10	西里镇	沂源县 7	81.17	5.09	18.9
11	鲁村镇	沂源县 8	80.92	5.47	20.7
12	张家坡镇	沂源县 9	80.80	5.16	18.9
13	南麻街道	沂源县 10	80.20	4.74	16.0
14	石马镇	博山区 1	80.13	5.40	19.5
15	中庄镇	沂源县 11	80.12	4.83	16.4
16	傅家镇	经开区 1	79.56	5.88	21.5
17	大张庄镇	沂源县 12	78.86	4.98	15.9

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
18	八陡镇	博山区 2	78.53	4.84	14.8
19	城西街道	博山区 3	78.22	5.75	19.4
20	北郊镇	周村区 3	78.20	5.79	19.6
21	新城镇	桓台县 1	77.90	6.68	24.1
22	丝绸路街道	周村区 4	77.74	5.99	20.2
23	龙泉镇	淄川区 2	77.73	4.79	13.7
24	域城镇	博山区 4	77.39	4.56	12.1
24	房山镇	张店区 1	77.39	5.78	18.7
26	金山镇	临淄区 1	77.20	5.17	15.2
27	罗村镇	经开区 2	76.80	5.95	19.0
28	永安街道	周村区 5	76.37	6.18	19.8
29	双杨镇	经开区 3	76.29	5.64	16.8
30	松龄路街道	淄川区 3	75.78	5.72	16.7
31	池上镇	博山区 5	74.87	5.36	13.8
32	车站街道	张店区 2	74.86	6.36	19.2
33	四宝山街道	高新区 1	74.85	5.66	15.4
34	湖田街道	张店区 3	74.80	6.50	19.9
35	博山镇	博山区 6	74.55	5.44	13.9
36	花沟镇	高青县 1	74.50	6.06	17.2
37	昆仑镇	淄川区 4	74.16	5.57	14.2

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
38	木李镇	高青县 2	73.92	6.17	17.2
39	山头街道	博山区 7	73.87	5.81	15.2
40	体育场街道	张店区 4	73.26	6.26	17.0
41	萌水镇	文昌湖 1	72.97	6.28	16.8
42	岭子镇	淄川区 5	72.87	5.43	12.1
43	源泉镇	博山区 8	72.68	5.30	11.2
43	青城镇	高青县 3	72.68	6.04	15.2
45	钟楼街道	淄川区 6	72.55	6.01	14.9
46	泮水镇	经开区 4	72.29	6.30	16.2
47	宝山生态科技园	高新区 2	72.19	5.93	14.1
48	周村开发区	周村区 6	72.18	6.58	17.6
49	南郊镇	经开区 5	72.17	6.12	15.1
50	田镇街道	高青县 4	71.38	6.18	14.6
51	城东街道	博山区 9	71.29	5.90	13.0
52	白塔镇	博山区 10	71.16	6.00	13.4
53	荆家镇	桓台县 2	70.78	6.48	15.6
54	金岭镇	临淄区 2	70.73	6.23	14.2
55	商家镇	文昌湖 2	70.65	6.32	14.6
56	马尚镇	张店区 5	70.43	6.38	14.7
57	起凤镇	桓台县 3	70.41	6.68	16.3

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
58	索镇	桓台县 4	70.38	6.52	15.4
59	黑里寨镇	高青县 5	69.98	6.19	13.2
60	般阳路街道	淄川区 7	69.92	6.09	12.6
61	王村镇	周村区 7	69.86	6.25	13.4
62	西河镇	淄川区 8	69.82	5.02	6.7
63	南定镇	经开区 6	69.79	6.56	15.0
64	和平街道	张店区 6	69.73	6.22	13.1
65	芦湖街道	高青县 6	69.62	5.65	9.9
66	科苑街道	张店区 7	69.48	6.12	12.3
67	将军路街道	淄川区 9	69.09	6.38	13.3
68	中埠镇	张店区 8	69.01	6.69	14.9
69	唐山镇	桓台县 5	68.87	6.46	13.5
70	雪宫街道	临淄区 3	68.77	6.22	12.1
71	唐坊镇	高青县 7	68.47	6.24	11.9
72	田庄镇	桓台县 6	68.41	6.77	14.7
73	闻韶街道	临淄区 4	68.30	6.55	13.4
74	公园街道	张店区 9	67.73	6.18	10.8
75	凤凰镇	临淄区 5	67.43	6.68	13.2
76	朱台镇	临淄区 6	66.94	6.24	10.3
77	城区街道	桓台县 7	66.89	6.60	12.2

名次	镇街	区县（功能区）	总分	综合指数	改善率 （百分比）
78	洪山镇	淄川区 10	66.76	5.72	7.3
79	皇城镇	临淄区 7	66.64	6.63	12.1
80	常家镇	高青县 8	66.28	6.33	10.1
81	稷下街道	临淄区 8	66.19	6.42	10.5
82	齐陵街道	临淄区 9	65.80	5.83	6.9
82	寨里镇	淄川区 11	65.80	6.09	8.3
84	保税物流园	高新区 3	65.59	6.61	10.9
85	辛店街道	临淄区 10	65.13	6.68	10.8
86	马桥镇	桓台县 8	64.48	6.86	11.1
87	高城镇	高青县 9	64.27	6.42	8.5
88	齐都镇	临淄区 11	62.07	6.77	8.1
89	敬仲镇	临淄区 12	62.00	6.82	8.3
90	果里镇	桓台县 9	60.19	6.91	6.9

附表 3

2020 年 6 月各区县（功能区）降尘监测数据

单位：t/km²·月

序号	区县 (功能区)	监测点位	降尘数据	平均值
1	张店区	人民公园	4.4	4.5
2		新区	4.1	
3		南定	4.9	
4	淄川区	气象站	7.1	7.4
5		凤凰山	7.6	
6	博山区	双山	5.6	5.4
7		青龙山	5.2	
8	临淄区	莆田园	4.5	4.4
9		齐鲁石化	4.3	
10	周村区	三金集团	5.9	5.5
11		职业学院	5.1	
12	桓台县	锦秋	4.9	5.0
13		华沟	5.1	
14	高青县	田镇	4.9	5.0
15		芦湖	5.2	
16	沂源县	南麻	1.5	1.4
17		历山	1.4	
18	高新区	东风化工厂	8.8	8.8
19	文昌湖	文昌湖	5.8	5.8
全市平均值			5.1	

附表 4

全市各区县（功能区）6 月份目标指标完成情况

地区	SO ₂			NO ₂			PM ₁₀			PM _{2.5}			CO-95Per			O ₃			优良天数		
	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比改善率	目标改善率	完成情况	同比增加天数	6-9月均同比增加目标	完成情况
张店区	-6.3%	12.5%	否	-21.9%	15.6%	否	-11.3%	18.8%	否	-5.3%	8.1%	否	0.0%	9.1%	否	3.3%	2.5%	是	5	5	是
淄川区	33.3%	0.0%	是	3.4%	0.0%	是	-7.1%	24.7%	否	-14.7%	0.0%	否	0.0%	0.0%	是	0.0%	5.5%	否	7	6	是
博山区	38.9%	11.1%	是	13.6%	4.3%	是	-5.6%	19.7%	否	0.0%	8.3%	否	-10.0%	0.0%	否	-0.8%	12.0%	否	9	6	是
周村区 (三金集团)	19.0%	0.0%	是	-6.1%	12.1%	否	-1.3%	3.8%	否	12.2%	0.0%	是	7.1%	0.0%	是	-0.8%	10.9%	否	5	6	否
周村区 (职业学院)	20.0%	0.0%	是	-20.7%	10.3%	否	6.0%	29.8%	否	5.4%	0.0%	是	28.6%	0.0%	是	9.6%	10.8%	否	8	6	是
临淄区	7.1%	0.0%	是	-10.7%	7.1%	否	-1.1%	27.6%	否	10.0%	7.5%	是	-37.5%	33.3%	否	11.8%	9.1%	是	6	5	是
桓台县	-6.3%	12.5%	否	-6.9%	6.9%	否	-1.3%	31.2%	否	10.5%	5.3%	是	11.1%	5.6%	是	2.4%	10.6%	否	7	5	是
高青县	35.3%	0.0%	是	0.0%	0.0%	是	-6.6%	22.4%	否	-6.7%	6.7%	否	14.3%	0.0%	是	0.0%	15.4%	否	5	5	是
沂源县	22.2%	0.0%	是	15.8%	0.0%	是	5.0%	8.3%	否	-3.2%	9.7%	否	0.0%	0.0%	是	-15.4%	8.5%	否	12	5	是
高新区	11.1%	5.6%	是	-6.1%	9.1%	否	-14.6%	22.0%	否	-2.3%	18.6%	否	-25.0%	0.0%	否	10.0%	11.5%	否	6	5	是
文昌湖区	-7.1%	7.1%	否	-7.4%	11.1%	否	-7.1%	31.8%	否	-2.9%	8.6%	否	-25.0%	8.3%	否	1.5%	13.4%	否	5	5	是

附件 5

全市各区县（功能区）6 月份环境空气质量状况

地 区	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} 改善幅度 (%)	同比名次 变化情况	综合指数	综合指数 改善幅度 (%)	同比名次 变化情况	优良率 (%)	优良率同比 增加幅度 (百分点)	同比名次 变化情况
张店	40	-5.3	-3	5.41	-6.3	-5	30.0	16.7	-3
淄川	39	-14.7	-1	5.21	-2.2	0	36.7	23.4	-2
博山	36	0.0	3	4.60	1.9	0	40.0	30.0	7
周村 (三金集团)	36	12.2	1	5.26	2.8	3	21.4	14.8	0
周村 (职业学院)	35	5.4	2	4.86	5.4	3	40.0	26.7	2
临淄	36	10.0	3	5.24	1.1	2	40.0	20.0	-1
桓台	34	10.5	-1	5.04	2.5	3	40.0	23.3	1
高青	32	-6.7	-1	4.78	0.6	0	30.0	16.7	2
沂源	32	-3.2	1	3.94	-1.3	0	60.0	40.0	0
高新区	44	-2.3	3	5.46	-2.2	-1	26.7	19.6	-6
文昌湖	36	-2.9	-3	5.29	-4.5	-5	30.0	16.7	-3

注：改善幅度“+”为改善，“-”为恶化；名次变化情况“+”为进步，“-”为退步。

附表 6

全市各区县（功能区）2020 年 1-6 月份空气质量目标值完成情况

地区	SO ₂ (μg/m ³)			NO ₂ (μg/m ³)			PM ₁₀ (μg/m ³)			PM _{2.5} (μg/m ³)			CO (mg/m ³)			优良率		
	实际值	目标值	是否完成	实际值	目标值	是否完成	实际值	目标值	是否完成	实际值	目标值	是否完成	实际值	目标值	是否完成	实际值	目标值	是否完成
张店区	18	19	是	40	35	否	99	86	否	56	54	否	1.7	1.4	否	61.0%	69.5%	否
淄川区	20	21	是	32	33	是	100	89	否	54	52	否	1.8	1.4	否	60.8%	68.5%	否
博山区	14	16	是	24	26	是	88	77	否	50	51	是	1.6	1.2	否	63.2%	70.5%	否
周村区 (三金集团)	22	26	是	38	36	否	84	86	是	49	55	是	1.8	1.6	否	63.2%	66.0%	否
周村区 (职业学院)	16	20	是	41	37	否	102	92	否	48	53	是	1.9	1.7	否	65.7%	66.0%	否
临淄区	17	21	是	34	33	否	103	89	否	54	57	是	2.6	1.9	否	65.4%	69.0%	否
桓台县	22	21	否	34	33	否	98	87	否	55	60	是	2.0	1.8	否	61.9%	70.0%	否
高青县	15	21	是	31	34	是	93	83	否	51	51	是	1.6	1.5	否	60.0%	80.0%	否
沂源县	10	11	是	17	21	是	74	74	是	48	47	否	1.4	1.2	否	69.1%	80.0%	否
高新区	17	20	是	41	38	否	101	88	否	61	57	否	1.9	1.4	否	55.0%	68.0%	否
文昌湖区	22	21	否	33	31	否	102	86	否	51	54	是	1.8	1.5	否	57.5%	69.5%	否

注：目标值为 1-6 月目标的平均值。

附表 7

6 月份水环境质量指数

排名	区县 (功能区)	断面	质量 指数	水质 类别	超标项目及水 质指数 (按三类 水质标准计算)
1	沂源县	韩旺大桥	4.7078	Ⅲ类	
2	高青县	道旭渡	5.0787	Ⅳ类	
3	张店区	猪龙河裕民路桥	6.5668	Ⅳ类	
4	文昌湖区	范阳河张博路 附线	7.3865	Ⅳ类	
5	淄川区	孝妇河南外环	9.0775	Ⅳ类	
6	周村区	袁家桥	9.4175	Ⅳ类	
7	临淄区	302 井	9.4856	Ⅳ类	
		乌河东沙		Ⅳ类	
8	博山区	西龙角	9.7213	Ⅳ类	
9	高新区	猪龙河东店桥	10.4928	Ⅳ类	
10	桓台县	入预备河处 (入湖口)	/	断流	
		入小清河处- 猪龙河	/	断流	

附表 8

6 月份水环境标准达标指数

排 名	区 县 (功能区)	分 值	扣分原因
1	周村区	100	
1	高青县	100	
1	沂源县	100	
1	高新区	100	
1	文昌湖区	100	
6	桓台县	97.5	乌河入三号沟断面 COD 超标一天
7	张店区	95	氨氮超标 1 天
7	淄川区	95	氨氮超标 1 天
9	博山区	80	氨氮超标 4 天
10	临淄区	72.5	302 井 COD 超标 2 天/东沙乌河 COD 超标 2 天,氨氮超标 7 天

附表 9

1-6 月份水环境质量指数

排名	区县	断面	质量指数	水质类别	说明
1	沂源县	韩旺大桥	4.7254	II类	1月份石油类、2月份高锰酸盐指数超出III类水体限值
2	高青县	道旭渡	5.1164	IV类	2月份数据为兴耀闸断面数据。 3月份、4月份化学需氧量超出IV类水体限值
3	文昌湖区	范阳河张博路附线站点	6.7339	IV类	
4	张店区	猪龙河裕民路桥站点	7.2426	IV类	
5	高新区	猪龙河东店桥站点	7.2597	IV类	
6	淄川区	孝妇河南外环站点	7.6497	IV类	1月份、5月份氨氮超标
7	桓台县	入预备河处(入湖口)	7.7948	IV类	2-6月份断流
		入小清河处-猪龙河	7.7399	IV类	6月份断流,数据为5个月平均数值。 5月份阴离子表面活性剂超标
		均值	7.7673		
8	周村区	袁家桥	7.7799	IV类	1月份氟化物、硒超标
9	博山区	西龙角	9.3534	劣V类	2月份数据为环科污水处理厂下游断面数据。 1、2、5、6月份氨氮超标
10	临淄区	302井	12.5129	V类	3月份总磷、4月份化学需氧量超标
		乌河东沙河	10.0226	IV类	1月份氨氮、2月份总磷、5月份总磷超标
		均值			11.2677

附表 10

1-6 月份水环境标准达标指数

排 名	区 县 (功能区)	分 值	扣分原因
1	高青县	100	1
1	文昌湖区	100	1
3	高新区	97.5	3
4	张店区	96.7	4
5	周村区	95	5
6	桓台县	90.4	6
7	沂源县	89.3	7
8	淄川区	87.6	8
9	临淄区	87.2	9
10	博山区	85.5	10

报：市委常委，市人大主任，市政协主席，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席。

发：各区县党委、人民政府，高新区、淄博经济开发区、文昌湖省级旅游度假区工委、管委会，淄博市生态环境委员会领导小组成员单位。

淄博市生态环境委员会办公室

2020年7月17日
